

ELEKTRISCHE COMPACTE VERREIKER | 525-60E



100% elektrisch. Geen uitstoot.



MAX. HEFVERMOGEN
2500 kg

HEFHOOGTE
6,0 m

ACCUCAPACITEIT
24 kWh

GEEN UITSTOOT.

De nieuwe 525-60E compacte verreiker maakt deel uit van het 100% elektrisch aangedreven E-TECH-aanbod van JCB, zonder uitstoot, stiller en zonder afbreuk te doen aan de prestaties.



SCHONERE LUCHT

JCB is toonaangevend in schone technologie en de vermindering van uitstoot, vooral in stedelijke omgevingen die een hoge luchtkwaliteit vereisen en in gesloten ruimten.



WEINIG GELUID.

Dankzij de lage geluidsniveaus is de nieuwe 525-60E ideaal voor het werken in stedelijke gebieden, binnenshuis, buiten kantoorruimten en in gevoelige omgevingen.



MINDER GELUID

Zowel het interne als externe geluid is aanzienlijk verminderd, waardoor de communicatie op de locatie beter is.

VEILIGER WERKEN.

Geen gedoe, geen uitstoot, lage geluidsniveaus en overige innovatieve functies bieden gemoedsrust om veilig en efficiënt te kunnen werken.



VEILIGHEIDSINNOVATIE

JCB's innovatieve functie voor adaptieve lastcontrole voorkomt automatisch dat de 525-60E voorover kantelt tijdens het hanteren van een zware lading.



GEEN COMPROMIS

Profiteer van dezelfde prestaties als een conventionele machine dankzij krachtige lithium-ion technologie. Een accu van 24 kWh voorziet een gemiddelde werkdag van stroom.

*Afhankelijk van omgevingstemperatuur en bedrijfscyclus.



HOGE PRODUCTIVITEIT

Met zijn compacte ontwerp en ongeëvenaarde rondomzicht is de nieuwe 525-60E gebouwd voor maximale productiviteit op elk terrein.

LAGERE KOSTEN.

De nieuwe 525-60E heeft aanzienlijk lagere bedrijfskosten met onderhoudsvrije accu's, minimale dagelijkse controles en minder onderhoud.



JCB LIVELINK

Het standaard JCB 525-60E LiveLink telematicasysteem maakt gebruik van satelliettechnologie om waardevolle realtimegegevens te verstrekken over de locatie van de machine, de prestaties, het gebruik, de veiligheid en de onderhoudsvereisten.



ELEKTRISCHE COMPACTE VERREIKER | 525-60E



SPECIFICATIES.

MODEL	525-60E
Transportlengte	4 m
Transporthoogte	1,89 m
Transportbreedte	1,84 m
Hefvermogen op volledige hoogte	2000 kg
Hefvermogen bij max. reikwijdte	720 kg
LiveLink-functionaliteit	Standaard



STANDAARDFUNCTIES.

- Ingebouwde lader met aansluiting
- Klaar voor snelladen
- Enkele joystick
- LCD-informatiescherm
- Volledig LED-wegverlichting
- Ruime cabine
- Verwarmde ruiten
- Verwarmde stoel met luchtvering
- SAHR parkeerrem
- Lastmomentindicator



525-60E LOADALL

100% ELECTRIC, ZERO EMISSIONS

100% elektrisch. Geen uitstoot.

ONTDEK MEER



www.jcb.com/electric