

ELEKTRISCH BEREIK

 **JCB**

100% elektrisch  
Geen uitstoot.



 **E-TECH**

# 100% ELEKTRISCH.

De baanbrekende reeks machines van JCB, die in 2019 werd gelanceerd, is 100% elektrisch, zonder emissie en zonder concessies op het gebied van prestaties.

**JCB E-TECH**



GEEN UITSTOOT



SNEL OPLADEN



NAUWELIJKS  
GELUIDSOVERLAST



VOLLE DAGEN  
WERKEN



## 100% KANS

Sluit u aan bij de leiders in elektrische innovatie terwijl we werken aan een duurzamere toekomst. Met het grootste assortiment elektrische machines op de markt, kunt u vertrouwen op de expertise van JCB.



# MINIGRAAFMACHINE 19C-IE

De 19C-IE is een stille en krachtige minigraver die een hele dag door kan werken. Met hetzelfde vermogen als het dieselmodel kunt u er zeker van zijn dat de 19C-IE de klus zal klaren.



**JCB E-TECH**

**1902 kg**


BEDRIJFSGEWICHT

**2,81 m**

MAX. KIPPERHOOGTE

**2,81 m**

MAX. GRAAFDIEPTE



## MEER VOOR MINDER

De 19C-IE heeft onderhoudsvrije accu's, vereist minimale dagelijkse controles en minder onderhoud, waardoor verhuurbedrijven, verhuurders en eigenaars tijd en geld besparen.

# BOUWPLAATSKIPPER ITE

De ITE werkt in perfecte harmonie met de 19C-IE graafmachine en kan binnen en in geluidsgevoelige omgevingen werken zonder dure afzuigsystemen.

**JCB E-TECH**



**1625 kg**

BEDRIJFSGEWICHT

**1000 kg**

LAADVERMOGEN

**2,71 m**

DRAAICIRKEL



## ULTIEME VEELZIJDIGHEID

Met de High-Tip skip kan de ITE materiaal lossen in grote containers, terwijl het compacte ontwerp het mogelijk maakt om te werken in kleine ruimtes.



# TELEHANDLER 525-60E

De 525-60E elektrische Loadall is het perfecte werkpaard voor krappe locaties in de stad. Door steeds korte periodes op te laden (opportunity charging), werkt deze compacte verreiker de hele dag.



**2500 kg**

MAX. HEFVERMOGEN

**6 m**

HEFHOOGTE

**720 kg**

HEFVERMOGEN BIJ BEREIK



## VEILIGER WERKEN

De flexibele laadcontrole voorkomt kantelen tijdens zwaar laden, terwijl lagegeluidsniveaus veilig en efficiënt werken tussen vee en voetgangers mogelijk maken.

# POWERPACK I.25QE & I.50QE

De elektrische powerpacks van JCB leveren maximaal vermogen in de kleinste uitvoering met behulp van Lithium-Ion-technologie, en zijn de ideale vermogensoplossing waar de ruimte beperkt is.

**JCB E-TECH**



**230 v**

EENFASIGE UITVOER

**23 / 46 kWh**

VERMOGEN

**8 kW**

UITVOERVERMOGEN



## ZONDER GELUID

Naast nul uitstoot leveren elektrische powerpacks de klok rond stille energie, kunnen ze binnen en ondergronds werken zonder enige verstoring te veroorzaken.



# DUMPSTER HTD-5E

De HTD-5E Dumpster is de ideale oplossing voor veilig en productief werken, zowel binnen als buiten, ontworpen om u tijd, energie en geld te besparen.

**JCB** **E** **TECH**



**1225 kg**

BEDRIJFSGEWICHT

**1,45 m**

TIPHOOGTE

**500 kg**

DRAAGVERMOGEN



## **DUBBELE WERKING**

Met de meerrij- en meeloopfunctie maakt de HTD-5E het verplaatsen van materiaal gemakkelijk voor de bestuurder bij meerdere toepassingen.

# TELETRUK 30-19E & 35-22E

Met een uniek voorwaarts bereik dat tot 20% meerproductiviteit biedt, is de elektrische Teletrukreeks van JCB ontworpen om uw tijd en ruimte optimaal te benutten.

**JCB E-TECH**



**3000 / 3500 kg**

MAX. HEFVERMOGEN

**4 m**

HEFHOOGTE

**1900 / 2200 kg**

HEFVERMOGEN 2 M BEREIK



## WERK OVERAL




Nul emissies en een laag geluid maken de elektrische teletrucks ideaal voor 24/7 gebruik in stedelijke omgevingen en geluidsgevoelige gebieden.





# TOEGANGSPLATFORMEN

Gecertificeerd volgens EN280 voor CE-prestaties, voldoet het elektrische schaarassortiment van JCB aan de behoeften van verhuurbedrijven wereldwijd, waarbij de hoogste kwaliteitsnormen worden gewaarborgd.



**VOLLEDIGE CONTROLE**  
Volledig proportionele hef- en aandrijvingsregelingen maken nauwkeurige machinebewegingen mogelijk.

# UNIVERSELE SNELLADER

De universele snellader is een draagbare, vrijstaande laadoplossing met ingebouwd hijs oog, voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid tussen locaties.




## 100% HANDIG

De compatibiliteit met het E-Tech gamma van JCB, behalve met de HTD-5E Dumpster, elimineert de behoefte aan talrijke laadoplossingen, en is ideaal voor klanten met een veeleisende werklust.



# OPLAADOPLOSSINGEN

Het JCB E-Tech machine-assortiment heeft verschillende laadkabeloplossingen voor uw toepassing.



## UITEENLOPENDE OPLOSSINGEN

Eenfasige en driefasige laadoplossingen, inclusief standaard- en snellaadopties waar van toepassing.

# JCB LIVELINK

Bescherm uw investering met JCB LiveLink als standaard op alle elektrische machines, zodat u alle informatie krijgt die u nodig hebt, wanneer u die nodig hebt.



STANDAARD GEÏNSTALLEERD

DAILY CHECKS

COOLANT LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WASHER BOTTLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAKE RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BODYWORK & GLAZING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TIRE TREAD CONDITION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



LWE-1209-2108  
001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS

HEALTH ALERTS ACTIONS


34 Actions

TAKE ACTION

- PG24900 - Washer in fuel details 08.03.50
- GN071 - Rear PTO shaft missing 08.03.50
- GN092 - Coolant leak repairing 08.03.50


Thank you, your check is being saved


Sending completed report to the LiveLink Portal



## COMPLETE NAUWKEURIGHEID

Laat uw machines efficiënt draaien met onderhoudswaarschuwingen om de onderhoudsplanning te verbeteren, en beheer uw verhuurwerktijd met nauwkeurige bewaking van de machine-uren.





**100% elektrisch Geen uitstoot.**

**ONTDEK MEER**



**KOOP ONLINE**



**JCB E-TECH**



[www.jcb.com](http://www.jcb.com)