

TELESCOPISCHE WIELLADER | TM320 / TM420

 **JCB**



STAGE V

HEFVERMOGEN
3200 - 4100 kg

MOTORVERMOGEN
97 - 112 kW

HEFHOOGTE
5,2 - 5,45 m


MEER KRACHT

De nieuwe TM-machines zijn uitgerust met onze 4,8 liter DIESELMAX Stage V motor, die meer vermogen en koppel levert bij een laag toerental.




ULTIEME PRESTATIES

Nieuwe 4-speed intelligente powershift transmissie biedt een scala aan snelheden tot een maximum van 33 km/u.



MEER PRODUCTIVITEIT

De telescopische giek van de TM biedt ultieme veelzijdigheid, terwijl de hulphydrauliek met variabel debiet gemakkelijk te gebruiken is en waardoor meerdere functies tegelijk kunnen worden uitgevoerd.



INNOVATIE IN ACTIE

Ons JCB Auto Smoothride System (SRS) wordt ingeschakeld bij snelheden boven 6 km/u, waardoor de lading beter wordt vastgehouden en het comfort wordt verhoogd.

MEER COMFORT

Onze nieuwe TM CommandPlus cabine is ontworpen voor het comfort van de machinist, met een ruime werkomgeving en veel opbergruimte.



GEBRUIKSGEMAK

Met éénehendel-joystickbediening kunt u moeiteloos schakelen en van richting veranderen.



UITSTEKENDE ZICHTBAARHEID

Onze nieuwe multi-curve beglazing verhoogt het zicht vooruit met 13% en biedt 52% meer zicht naar boven, wanneer op hoogte wordt gewerkt.




BETER ONTWERP

Laag giekprofiel en draaipunt verbeteren het zicht naar voren, terwijl een geïntegreerde camera meer zicht naar achteren biedt.

VEILIGER WERKEN

Een groen zwaailicht wijst op het dragen van een gordel. Uitstekende zichtbaarheid in het donker is gegarandeerd met ons 11x LED-werkverlichtingspakket met hoge intensiteit.



GROTERE VEILIGHEID

Gele handgrepen zorgen voor veilig in- en uitstappen van de cabine. Onze in de fabriek gemonteerde startonderbreker-optie voegt veiligheid toe.




TELESCOPISCHE WIELLADER | TM320 / TM420



SPECIFICATIES

MODEL		TM320	TM420
Hefvermogen	kg	3200	4100
Hefhoogte	m	5,2	5,45
Motorvermogen	pk / kW	130 / 97	150 / 112
Transmissie	powershift	4 versnellingen	4 versnellingen
Rijsnelheid	km/u	33	33
Hydraulisch debiet	l/min	140	160



STANDAARDFUNCTIES

- Stage V JCB DIESELMAX motor
- 4 Powershift-versnellingen
- Regeneratieve hydraulica (alleen TM420S)
- Intuïtieve joystickbediening voor lader
- Hydraulisch bedienbaar snelwissel-systeem voor de mogelijkheid van meerdere uitrustingsstukken
- CommandPlus cab
- Zwaar uitgevoerde assen
- Achteruitrijcamera
- L2 of L3 Industriële banden
- Gele handgrepen en opstapverlichting



HET ARGUMENT OM ER EEN TE KOPEN IS NU NOG KRACHTIGER

MEER INFORMATIE

**OFFERTE
AANVRAGEN**

 **JCB**

www.jcb.com

