

**LOADALL** | COMPACTE LANDBOUWREEKS

**JCB**



**STAGE V**

MAX VERMOGEN  
**130 pk/97 kW**

MAX HEFVERMOGEN  
**3000 kg**

MAX HEFHOOGTE  
**6 m**

# GROOT VERMOGEN VOOR KLEINE RUIMTES

JCB heeft een bewezen staat van dienst in het ontwerpen en produceren van wereldwijd toonaangevende verreikers voor de landbouw. Naast de huidige 525-60 is er het nieuwste nieuwe AGRI Loadall-model, de 530-60. Met compacte ontwerpen die een grotere wendbaarheid bieden, samen met een ongeëvenaard zicht, betrouwbaarheid, comfort, efficiëntie en natuurlijk een uitstekende bouwkwaliteit, zijn deze Loadalls gebouwd voor maximale productiviteit op elk bedrijf.



# GROTE PRODUCTIVITEIT

Zelfs met een compact ontwerp zijn de 525-60 en 530-60 AGRI Loadalls echte 6 m machines, die maximale productiviteit leveren in kleine ruimtes rond de boerderij.



## GROTERE WENDBAARHEID

Hydrostatische transmissies met 2 snelheden maken het voor machinisten gemakkelijk om nauwkeurige bewegingen te maken in krappe ruimtes.



# ULTIEME EFFICIËNTIE

De 525-60 en 530-60 Loadalls hebben motoren en transmissies die zijn ontworpen voor zeer veeleisende landbouwbehoeften.



## CONSTANTE VERBETERING

Sinds 1977 heeft JCB voortdurend meer efficiëntie ontwikkeld in de hydrauliek- en aandijfsystemen van de JCB Loadall.

# ULTIEME KWALITEIT

Pomp en motor transmissie-eenheden creëren een eenvoudige, nauwkeurige aandrijflijn met een verhoogd duwvermogen, ontworpen om te presteren in werkzaamheden met mest en afval in loodsen.



## GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN

Door gebruik te maken van geavanceerde productieprocessen en hoogwaardige componenten staan Loadalls bekend om hun bouwkwaliteit en betrouwbaarheid.



# ULTIEM COMFORT

De 525-60 en 530-60 hebben een ergonomisch en comfortabel ontwerp voor bestuurders die veel uren op het landbouwbedrijf willen maken.



## VERBETERD ZICHT VOOR DE MACHINIST

Een tweedelige deur, getint cabineglas en nieuwe en verbeterde spiegels verbeteren het zicht rondom.

# ULTIEME ONDERSTEUNING

Ons gepatenteerd adaptief lastcontrolesysteem laat de machinist naadloos rijden zonder de productiviteit te hinderen en zorgt voor stabiliteit.



## ALTIJD VEILIG

Onze cabines zijn ROPS en FOPS gecertificeerd, met als opties een verwarmde, luchtgeveerde stoel en LED-werkverlichting, zodat u comfortabel kunt werken, zowel overdag als 's nachts.





## SPECIFICATIE

MODEL		525-60 AGRI	525-60 AGRI PLUS	530-60 AGRI SUPER
Hefhoogte	m	6	6	6,09
Hefvermogen	kg	2500	2500	3000
Maximaal motorvermogen	pk/kW	74/55	74/55	130/97
Maximum snelheid	km/u	25	30	40
Hefvermogen op volledige hoogte	kg	1750	1750	2000
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	800	800	1250
Totale hoogte (boven cabine)	m	1,97	1,97	2,02/2,14
Totale breedte (over banden)	m	1,84	1,84	2,01/2,1



## STANDAARDFUNCTIES\*

- 3 stuurmodi
- Grofmazig koelpakket
- Omkeerbare motorventilator
- Enkele joystick
- JCB adaptieve lastregeling
- 6 werklichten
- Drukontluchtingsknop voor extra functie
- JCB VariSpeed
- Smooth Ride giekvering
- JCB LiveLink telematica.

\*kan model- of gebiedsafhankelijk zijn





# GROOT VERMOGEN VOOR KLEINE RUIMTES

**MEER INFORMATIE**



**OFFERTE  
AANVRAGEN**



**JCB**

**www.jcb.com**

