



420X RUPSKRAAN

X-PECT MEER



X-PECT MEER PRODUCTIVITEIT

Met een nieuwe, robuuste JCB-bak van 2,6 kubieke meter en verschillende lepelsteellengtes heeft de 420X een 10% grotere bakinhoud in vergelijking met zijn productiviteitspartner, de 370X.



MEER EFFICIËNTIE

Een beproefde Cummins L9-motor met dubbele certificering die, in combinatie met de nieuwste generatie Japanse hydraulica, een productiviteit en brandstofefficiëntie biedt die zich kan meten met de allerbeste in de branche.



X-PECT MEER PRESTATIES

De robuuste zwenkring verhoogt het zwenkkoppel, terwijl de krachtige zwenk- en hefcilinders ervoor zorgen dat u per rit meer materiaal kunt laden. Standaard constructies voor zware graafbakken bieden een grotere uitbreekkraft en 11% betere hefprestaties dan de 370X.



MEER STABILITEIT

Ons onderstel heeft een grotere spoorbreedte dan de 370X en een grotere lengte – 4156 mm tegenover 4021 mm. Dit zorgt voor betere hefprestaties en een grotere stabiliteit van de machine.

X-PECT MEER KRACHT

Onze robuuste constructies zorgen voor een hogere werkdruk, een verhoogde hydraulische doorstroming, grotere graafkrachten en een betere uitbreekkraft. Hierdoor is de 420X bij uitstek geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.



BETER BETROUWBAAR

Japanse hydraulische componenten met langere onderhoudsintervallen leveren uitstekende prestaties in een duurzame en betrouwbare uitvoering, waardoor u zelfs in de zwaarste omstandigheden verzekerd bent van optimale gemoedsrust.



X-PECT MEER BEDIENING

Profiteer van een 10-inch touchscreen met een gebruikersinterface van wereldklasse en een volledig aanpasbare joystickbediening. De mogelijkheid om 15 verschillende hydraulische uitrustingsstukken op te slaan en de doorstroming en druk aan te passen om de prestaties van de machine en de uitrustingsstukken te optimaliseren.



MEER EENVOUD

De functieknoppen en -schakelaars zijn verplaatst om vaak gebruikte functies voor de machinisten nog beter bereikbaar te maken. De Autoboot-functie biedt machinisten extra opbrekkracht wanneer dat nodig is.

X-PECT MEER COMFORT

Naast de ruimste cabine in zijn klasse en het laagste geluidsniveau in de cabine, zorgen een standaard verwarmde, geventileerde en een volledig verstelbare stoel en bedieningselementen ervoor dat machinisten zich de hele dienst comfortabel voelen.



MEER ONTSPANNEN

De standaard UX-interface van JCB biedt volledige aanpassingsmogelijkheden voor de machine, inclusief joystick knoppen en schuifregelaars, plus 3 aanpasbare sneltoetsen op het bedieningspaneel.



MACHINESPECIFICATIE



MODEL		420X
Minimaal bedrijfsgewicht	kg	41.500
Motorvermogen	kW (pk)	241 (323)
Bakinhoud	m ³	2,34 - 2,60
Koppel	Nm bij 1400 tpm	1526

420X RUPSKRAAN

X-PECT MEER

BEKIJK DE VIDEO

MEER INFORMATIE

WAAROM JCB?

